



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ/96/JT/2020
Data publikacji: 17.06.2020
Kategoria: flizy

www.dombud.pl

Zapytanie oferowe

Numer: PZ/96/JT/2020 z dnia 17.06.2020

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

I.p.	Dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry, techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.)	j.m.	ilość
1	Fuga cementowa, elastyczna, szybkowiążąca np. Sporo DF20 lub równoważna 1. fuga ciemny grafit (kolor zbliżony do NCS S 8000-N) 2. fuga jasno szara (kolor zbliżony do NCS S 2000-N) 3. fuga szara (kolor zbliżony do NCS S 2500-N) 4. fuga biała Parametry: - Szerokość spoiny: 2-20 mm - Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz - Nie tworzy osadów wapiennych - Zaprawa fugowa o trwałych barwach - Łatwa w czyszczeniu, o wysokiej odporności na zabrudzenia i wnikanie wody - Odporna na mróz i czyszczenie preparatami pod ciśnieniem - Podwyższona odporność chemiczna, także na kwasowe preparaty czyszczące - Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów - Wysoka odporność na ścieranie - Wysokokrystaliczne wiązanie wody - Produkt o niskiej zawartości chromianów	kg kg kg kg	30 40 50 160
2	Silikon systemowy w kolorze fugi - tuba 310 ml 1. ciemny grafit (kolor zbliżony do NCS S 8000-N) 2. biały	szt. szt.	24 20

- Miejsce dostawy - Jankowice
- Termin realizacji - 30.06.2020

Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie **oferty do dnia 19.06 .2020 do godz. 15,00** na numer **fax (32) 750 84 51** lub e-mailem.

Telefon kontaktowy **666 027 727 lub (32) 7219 165**



Osoba wprowadzająca:

Joanna Tyszkowska

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: joannat@dombud.pl

Tel: 32 721 91 67

Fax: 32 750 84 51