



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ/7/G/2021
Data publikacji: 05.10.2021
Kategoria: cegły, pustaki, dachówki ...

www.dombud.pl

Zapytanie oferowe

Numer: PZ/7/G/2021 z dnia 05.10.2021

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1. **Pustaki akustyczne z ceramiki poryzowanej 25,0x23,8x37,3cm (szerokość ściany 25) - 2 600m²• reakcja na ogień: A1**
 - wytrzymałość na ściskanie: 20 MPa
 - współczynnik przenikania ciepła: $\lambda = 0,32$ [W/(mK)]
 - izolacyjność akustyczna: RA1=54 [dB], RA2=52 [dB], Rw=55 [dB]
 - minimalna odporność ogniowa REI30
2. Pustaki z ceramiki poryzowanej P+W
25,0x23,8x37,3 cm (szerokość ściany 25) - 1 860m²
 - reakcja na ogień: A1
 - wytrzymałość na ściskanie: 20 MPa
 - współczynnik przenikania ciepła: $\lambda = 0,313$ [W/(mK)]
 - izolacyjność akustyczna: RA1=52 [dB], RA2=49 [dB], Rw=53 [dB]
 - minimalna odporność ogniowa REI30
3. Pustaki z ceramiki poryzowanej P+W - ściany działowegr. 11,5 -> 2700 m²gr 8,0 -> 120 m² Parametry: **Pustak P+W z ceramiki poryzowanej**
 - ceramika poryzowana
 - reakcja na ogień: A1
 - wytrzymałość na ściskanie: 10 MPa
 - izolacyjność akustyczna: RA1=47 [dB], RA2=44 [dB], Rw=48 [dB] (dla gr. 11,5)
4. izolacyjność akustyczna: RA1=46 [dB], RA2=43 [dB], Rw=47 [dB] (dla gr. 8,0)
5. • przeznaczenie: element murowy przeznaczony do wykonywania ściandziałowych
6. Systemowe belki nadprożowe 70/238 o długościach:

1,25m - 87 szt.

1,50m - 329 szt.

2,25m - 209 szt.

2,50m - 185 szt.

2,75m - 9 szt.

3,00m - 22 szt.

- **Miejsce dostawy - Gliwice, Dworska**
- **Termin realizacji - Proszę zaproponować możliwie od momentu złożenia zamówienia.**

Prosimy o:

- podanie ceny netto franco budowa
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji,
- okresu ważności oferty

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.10.2021r do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub

e-mailem zakup@dombud.pl



Osoba wprowadzająca:

Grzegorz Pieszczyk

DOMBUD S.A.

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: g.pieszczyk@dombud.pl

Tel: 662272959

www.dombud.pl